



## 감염병 발생 시 대응 체계도

### 발생장소 : 학교, 유치원



### 발생장소 : 가정



### 등교중지

- 등교중지가 필요한 감염병에 확진된 경우, 완치되어 전염력이 사라질 때까지 등교를 중지합니다.
- 등교중지가 필요한 감염병이 의심될 경우, 확진 여부 판정 시까지 등교중지하며, 등교 가능 여부를 진료를 담당한 의사나 보건소의 판단에 따릅니다.
- **감염병으로 인한 등교중지는 관련 법령에 따라 출석으로 처리되고, 진료 결과 감염병이 아니었다 해도 결과 확인까지의 기간은 출석으로 인정됩니다.**
- 출석인정을 받기 위해서는 증빙서류(의사소견서, 진료확인서, 진단서, 처방전 등) 중 1가지를 학교에 제출하며, 학교가 추가로 요청하는 서류가 있을 수 있으므로 자세한 사항은 학교 안내에 따릅니다.  
※ (참고사항) 감염병(확진 및 의심)의 사유로 평가 기간 중 등교중지를 하는 경우, 학교 자체 학업성적관리규정에 따른 (코로나19) PCR 양성 확인 통지 문자메시지 또는 의료기관 전문가용 신속항원검사 양성 확인서(소견서)

### 등교중지해제

- 등교가능 여부는 원칙적으로 의사나 보건소 판단에 따르며, 이 때 의사의 의견은 소견서 등에 기재된 격리 기간이 종료된 경우에 등교 가능합니다.
- 만약, 학생이나 보호자가 의사가 권고한 격리기간 이전에 증상이 소실되어 조기등교를 희망하는 경우, 감염성이 소실되었다는 의사의 진료확인서 또는 소견서를 제시하는 경우 등교할 수 있습니다.

## 해외 여행시 알아두세요!! (검역서비스 6단계)



## 감염병 정보는?



#### (참고자료)

- 교육부, 학생 감염병 예방·위기대응 매뉴얼 제2차 개정판(2016.12.)
- 교육부, 학부모를 위한 감염병 대응 길라잡이
- 경기도교육청, 경기도 학생 감염병 예방관리 실무 가이드북(2019.12.)
- 질병관리청 누리집

#### (관계법령)

- 「학교보건법」 제8조(등교중지), 「학교보건법 시행령」 제22조(등교 등의 중지)
- 「학교생활기록 작성 및 관리지침」 제8조(출결사항), 별표8 출결사항 관리 등
- 「유치원생활기록부 작성 및 관리지침」 제8조(출결사항), 별표2 출결사항 관리 등

※ 해당 안내지의 안내사항은 관련 법령 또는 지침 등 개정 시 변경될 수 있으므로 세부사항은 자녀의 학교에 확인하시기 바랍니다.

발행 2023년 9월

# 우리아이가 감염병이라면?





## 감염병이란?

여러 병원체에 의해 감염되어 발병하는 질환으로 병원체가 음식 섭취, 호흡에 의한 병원체 흡입, 다른 사람과의 접촉 등 다양한 경로로 인간이나 동물의 몸 안에서 증식하여 다수에게 전파되는 질병입니다.

## 학교에서 자주 발생하는 감염병은 어떤 것이 있을까요?

감염병	주요증상	등교중지(격리)기간	마스크착용
결핵	발열, 전신피로감, 식은땀, 체중감소	약물치료 시작 후 2주까지	○
인플루엔자	발열, 두통, 근육통, 인후통, 기침, 가래	해열제 없이 정상체온 회복 후 24시간이 경과할 때까지 ※ 단, 해열제를 투약한 경우, 마지막 해열제 투약 시점부터 48시간이 경과해야 함.	○
수두	피부발진, 수포, 발열, 피로감	모든 수포에 가피가 형성될 때까지	○
수족구병	발열, 손·발바닥 및 입안 수포 및 궤양	수포발생 후 6일간 또는 가피가 형성될 때까지	○
유행성각결막염	충혈, 안통, 이물감, 많은눈물, 눈곱, 눈부심, 결막하출혈	격리X (개인위생수칙 철저히 지킬 것 권장)	X
유행성이하선염	이하선 부종, 발열, 두통, 근육통	증상 발생 후 5일까지	○
성홍열	미만성구진, 발열, 두통, 구토, 복통, 오한 및 인후염	항생제 치료 시작 후 24시간까지	○
코로나19	발열, 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 인후통, 후각·미각 소실	확진일 부터 5일간	○

## 자녀가 감염병에 걸렸을 때 집에서는 어떻게 생활할까요?

- 가급적 독립된 공간에서 자녀 혼자 생활합니다.
- 자녀가 거주하는 방은 자주 환기를 시킵니다.
- 식사는 혼자서 하고, 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용
- 공용 화장실 및 세면대 사용 시 소독(락스 등 가정용소독제) 후 다른 가족이 사용
- 대화 등 접촉 주의합니다(불가피한 경우, 얼굴을 맞대지 않고 서로 마스크를 쓰고 2m 이상의 거리를 유지합니다.)
- 전용물품(개인용 수건, 식기류 등)을 사용합니다. 의복, 침구류는 단독세탁\*하고, 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전에 다른 사람이 사용하지 않도록 합니다.

\*일반 세탁 세제와 락스 희석 사용

- 손씻기, 기침예절 등 개인위생수칙을 지킵니다.
- 외출은 되도록 자제하며, 부득이 외출할 상황에서는 부모님이 동반하거나 허락한 경우만 합니다.
- PC방, 노래방, 당구장 등 다중이용시설 및 사람이 많은 곳의 외출은 자제합니다.
- 맞벌이 가정의 경우, 자녀가 외부 위험요소에 노출되지 않도록 관심을 기울이고 지도해주세요.
- 기상과 취침시간을 준수하는 등 평소 등교시와 동일한 생활습관을 유지합니다.



## 감염병 예방수칙 01

### 손씻기



손바닥과 손바닥을 마주대고 문질러 주세요



손등과 손바닥을 마주대고 문질러 주세요



손바닥을 마주대고 손가락을 끼고 문질러 주세요



손가락을 마주잡고 문질러 주세요



엄지손가락을 다른 편 손바닥으로 돌려주면서 문질러 주세요



손가락을 반대편 손바닥에 놓고 손톱 밑을 깨끗하게 하세요

## 감염병 예방수칙 02

### 기침예절 지키기



기침, 재채기를 할 때 손으로 가리지 않고 휴지로 입이나 코를 막기



사용한 휴지는 휴지통에 버리기



휴지가 없을 때는 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 하기



기침이나 재채기 후에는 흐르는 물에 비누로 30초 이상 올바른 손씻기

## 감염병 예방수칙 03

### 마스크 착용

- 호흡기 감염 증상이 있는 사람은 가급적 마스크를 착용합니다.
- 호흡기 증상으로 마스크를 착용할 때 일회용 마스크는 젖으면 필터링 능력이 떨어지므로 바로 교환하고 재활용하지 않습니다.

### 접이형 제품 착용법



마스크 날개를 펼친 후 양쪽 날개 끝을 오므려 주세요



고정심 부분을 위로 하여 코와 입을 완전히 가려주세요



머리끈을 귀에 걸어 위치를 고정해주세요



양 손가락으로 코편이 코에 밀착되도록 눌러주세요



공기누설을 체크하며 안면에 마스크를 밀착시켜 주세요

### 컵형 제품 착용법



머리끈을 아래로 늘어뜨리고 가볍게 잡아주세요



코와 턱을 감싸도록 얼굴에 맞춰주세요



한 손으로 마스크를 잡고 위 끈을 뒷머리에 고정합니다



아래 끈을 뒷 목에 고정하고 고리에 걸어 고정합니다



양 손가락으로 코편이 코에 밀착되도록 눌러주세요



공기누설을 체크하며 안면에 마스크를 밀착시켜 주세요